ESP SOLUTIONS

2026

SEED CATALOG / UKRAINE

КАТАЛОГ НАСІННЯ

МИ ОБИРАЄМО ТЕ, ЩО ПРАЦЮЄ

СОНЯШНИК / КУКУРУДЗА / ПШЕНИЦЯ / СОЯ

ESP-SOLUTIONS.COM.UA

GRAIN SOLUTIONS FOR A BETTER FUTURE

КАТАЛОГ НАСІННЯ / 2026

АКТУАЛЬНИЙ ПРАЙС

Наявні позиції та прямі контакти для уточнення ціни й умов замовлення.

КУЛЬТУРА	ГІБРИД / СОРТ	ЦІНА, € / НАЯВНІСТЬ
HELIANTHUS / ESP **СОНЯШНИК**	**БРОНСОН**	**500 / 550 €** без / з протруєнням
	ХУРАКАН	**500 / 550 €** без / з протруєнням
ZEA MAYS / ESP **КУКУРУДЗА**	**ЛІЛУ**	**ЗА ЗАПИТОМ** ціна уточнюється
	МОНЗЕР	**ЗА ЗАПИТОМ** ціна уточнюється
	МОЗЗІ	**ЗА ЗАПИТОМ** ціна уточнюється
TRITICUM / ESP **ПШЕНИЦЯ**	**ЗІРА**	**ЗА ЗАПИТОМ** наявність уточнюється
	ХЕВІ	**ЗА ЗАПИТОМ** оброблена / французька селекція
	ДЕРБІ	**ЗА ЗАПИТОМ** оброблена / німецька селекція
GLYCINE MAX / ESP **СОЯ**	**EC КОМАНДОР**	**ЗА ЗАПИТОМ** наявність уточнюється
	EC ВІЗИТОР	**ЗА ЗАПИТОМ** наявність уточнюється

ЗАМОВЛЕННЯ ТА КОНСУЛЬТАЦІЯ

ESP-SOLUTIONS.COM.UA

+380 (96) 630 06 63

+380 (99) 149 03 63

СОНЯШНИК / HELIANTHUS ANNUUS

БРОНСОН

СТАБІЛЬНИЙ УРОЖАЙ І ВИСОКИЙ ВИХІД ОЛІЇ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ТЕХНОЛОГІЯ	ВЕГЕТАЦІЯ	ЗОНА	ТИП
Clearfield Plus	107-110 днів	Степ / Лісостеп / Полісся	Середньоранній

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 Потенціал урожайності до 5,0 т/га

02 Олійність 51-53%

03 Швидкий стартовий ріст

04 Стійкість до вовчка рас A-G

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Посухостійкість	8/10
Стійкість до вилягання	8/10
Фомоз	8/10
Фомопсис	8/10
Іржа	9/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. За достатньої вологи - 50-55 тис./га
2. За нестійкої вологи - 45-50 тис./га
3. За дефіциту вологи - 40-45 тис./га

СИЛЬНА СТОРОНА

Швидко стартує навесні, стабільно формує кошик у різних умовах і дає високий вихід олії.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

2,8-4,0 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Вінницька
2. Черкаська
3. Полтавська
4. Кіровоградська
5. Харківська
6. Дніпропетровська

Орієнтир за відповідної технології та вологозабезпечення; результат поля залежить від сезону.

СОНЯШНИК / HELIANTHUS ANNUUS

ХУРАКАН

АДАПТИВНІСТЬ ДО ПОСУХИ ТА ОЛІЙНІСТЬ ДО 54%

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ТЕХНОЛОГІЯ	ВЕГЕТАЦІЯ	ВИСОТА	ЗОНА
SUMO / Гранстар	110-112 днів	165-170 см	Усі кліматичні зони

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 Потенціал урожайності до 4,8 т/га

02 Олійність до 54%

03 Висока посухостійкість

04 Стійкість до 7 рас вовчка A-G+

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Посухостійкість	9/10
Стійкість до вилягання	8/10
Фомоз	8/10
Вертицильоз	9/10
Іржа	9/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Густоту добирають відповідно до запасів вологи
2. Контроль дводольних бур'янів - за технологією SUMO
3. Не перевищувати рекомендовану норму гербіциду

СИЛЬНА СТОРОНА

Технологія SUMO полегшує контроль дводольних бур'янів, а стійкість до вовчка зменшує ризики на проблемних полях.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

2,5-3,8 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Одеська
2. Миколаївська
3. Кіровоградська
4. Дніпропетровська
5. Запорізька
6. Харківська

Робочий діапазон для зон із ризиком посухи; коригуйте густоту за запасами продуктивної вологи.

КУКУРУДЗА / ZEA MAYS

ЛІЛУ

РАННІЙ ГІБРИД ІЗ ШВИДКОЮ ВОЛОГОВІДДАЧЕЮ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ГРУПА	ТИП ЗЕРНА	МАСА 1000	РЯДІВ
Рання	Зубовий	300-320 г	14

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 | Потенціал урожайності до 15 т/га

02 | ФАО 230

03 | Швидка вологовіддача

04 | Стабільний фіксований качан

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Вилягання	9/10
Посуха	8/10
Весняне похолодання	8/10
Летюча сажка	9/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Достатнє зволоження - 70-80 тис./га
2. Середнє зволоження - 65-70 тис./га
3. Недостатнє зволоження - 50-60 тис./га

СИЛЬНА СТОРОНА

Швидко віддає вологу та стабільно формує качан у різних агрокліматичних зонах.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

8,0-12,5 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Волинська
2. Рівненська
3. Житомирська
4. Київська
5. Чернігівська
6. Сумська
7. Полтавська

Орієнтир для ранньої групи; фактичний результат залежить від живлення, густоти й вологи.

КУКУРУДЗА / ZEA MAYS

МОНЗЕР

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ І СТАБІЛЬНІСТЬ НА РІЗНОМУ АГРОФОНІ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ГРУПА	ТИП ЗЕРНА	МАСА 1000	РЯДІВ
Середньорання	Зубовий	300-310 г	14-16

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 Потенціал урожайності до 17 т/га

02 ФАО 280

03 Дуже швидка вологовіддача

04 Інтенсивна й екстенсивна технології

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Вилягання	8/10
Посуха	8/10
Весняне похолодання	8/10
Фузаріоз качана	8/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Достатнє зволоження - 80-90 тис./га
2. Середнє зволоження - 60-65 тис./га
3. Недостатнє зволоження - 45-55 тис./га

СИЛЬНА СТОРОНА

Монзер поєднує високий потенціал зерна зі швидким висиханням качана та стабільністю на неоднорідних полях.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

9,5-13,5 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Вінницька
2. Хмельницька
3. Київська
4. Черкаська
5. Полтавська
6. Кіровоградська

Орієнтир для середньоранньої групи за збалансованої технології; не є гарантією врожайності.

КУКУРУДЗА / ZEA MAYS

МОЗЗІ

СИЛЬНА КОРЕНЕВА СИСТЕМА ДЛЯ ПОСУШЛИВИХ УМОВ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ГРУПА	ТИП ЗЕРНА	МАСА 1000	РЯДІВ
Середньостигла	Зубовий	280-300 г	16-18

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 | Потенціал урожайності до 15 т/га

02 | ФАО 350

03 | Висока посухостійкість

04 | Міцне стебло та коренева система

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Посуха	9/10
Вилягання	9/10
Фузаріоз качана	8/10
Пухирчаста сажка	8/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Достатнє зволоження - 70-80 тис./га
2. Середнє зволоження - 50-60 тис./га
3. Недостатнє зволоження - 45-50 тис./га

СИЛЬНА СТОРОНА

Зберігає стабільність у посуху завдяки потужній кореневій системі, міцному стеблу та доброму запиленню.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

7,5-11,5 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Кіровоградська
2. Дніпропетровська
3. Полтавська
4. Харківська
5. Миколаївська
6. Одеська

Орієнтир для тепліших зон; потенціал реалізується за правильної густоти та захисту від стресів.

ПШЕНИЦЯ / TRITICUM AESTIVUM

ЗІРА

СИЛЬНИЙ СТАРТ І СТАБІЛЬНА РОБОТА У СТЕПУ ТА ЛІСОСТЕПУ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ОСТИСТІСТЬ	ТЕХНОЛОГІЯ	ВЕГЕТАЦІЯ	ВИСОТА
Безоста	Напівінтенсивна	305-310 днів	78-80 см

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 Потенціал урожайності 6,5-7,0 т/га

02 Висока зимостійкість

03 Стійкість до осипання 9/10

04 Білок 12,9-13,0%

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Зимостійкість	8/10
Вилягання	8/10
Осипання	9/10
Септоріоз	8/10
Бура іржа	8/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Норма висіву - 4,5-5,0 млн насінин/га
2. Рекомендовані зони - Степ і Лісостеп
3. Добре реагує на підвищений фон живлення

СИЛЬНА СТОРОНА

Швидко стартує, добре конкурує з бур'янами та стабільно працює після соняшнику й чорного пару.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

5,0-7,0 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Одеська
2. Миколаївська
3. Кіровоградська
4. Дніпропетровська
5. Запорізька
6. Полтавська
7. Черкаська

Орієнтир для Степу й Лісостепу; зважайте на попередник, строк сівби та перезимівлю.

ПШЕНИЦЯ / TRITICUM AESTIVUM

ХЕВІ

РАННЄ КОЛОСІННЯ, КРУПНЕ ЗЕРНО ТА СТАБІЛЬНІСТЬ У СПЕЦІ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

РІЗНОВИД	КОЛОСІННЯ	ЯКІСТЬ	ВИСОТА
Остистий	Раннє	2 клас	близько 80 см

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 Потенціал урожайності понад 10 т/га

02 Раннє колосіння

03 Крупне виповнене зерно

04 Потенційна якість - 2 клас

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

- Раннє або середньораннє колосіння
- Висока маса 1000 зерен
- Середня зимостійкість
- Борошниста роса потребує контролю

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Для Центральної та Південної України
2. Швидко відновлює весняну вегетацію
3. Потребує своєчасного фунгіцидного захисту

СИЛЬНА СТОРОНА

ХЕВІ - крупний колос і врожайність, яку видно не в каталозі, а безпосередньо в полі!

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

понад 10 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Вінницька
2. Черкаська
3. Кіровоградська
4. Полтавська
5. Дніпропетровська
6. Одеська
7. Миколаївська
8. Херсонська
9. Запорізька

Основні рекомендовані області Центральної та Південної України. Раннє колосіння допомагає використати весняні запаси вологи.

НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ / TRITICUM AESTIVUM

XEBI

ПОВНИЙ ОПИС / ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЗАХИСТ

ОПИС СОРТУ

XEBI - продуктивний остистий сорт озимої пшениці французької селекції, адаптований до вирощування в Центральній та Південній Україні. Його головні переваги - раннє колосіння, швидкий весняний розвиток, крупне виповнене зерно та потенціал урожайності понад 10 т/га.

Навесні XEBI активно відновлює вегетацію та рано переходить до формування колоса. Завдяки цьому рослини ефективно використовують доступні запаси ґрунтової вологи й розпочинають налив зерна до настання тривалих періодів літньої спеки. Така особливість робить сорт особливо цікавим для регіонів із високими температурами та ризиком посухи наприкінці сезону.

Рослини заввишки близько 80 см формують великий продуктивний остистий колос. Основою врожайності сорту є висока маса 1000 зерен. Зерно крупне, добре виповнене, з високою натурою та привабливими товарними показниками. За правильно підібраної технології вирощування сорт здатний формувати продовольче зерно 2 класу.

XEBI має добру стійкість до жовтої та бурої листкової іржі, а також достатню толерантність до фузаріозу колоса. Септоріоз, піренофороз і особливо борошниста роса потребують своєчасного контролю, тому для повної реалізації потенціалу сорту рекомендована збалансована система фунгіцидного захисту.

Сорт добре підходить господарствам, яким потрібна остиста пшениця з раннім колосінням, крупним зерном і впевненим потенціалом продуктивності в теплих та посушливих умовах.

СИЛЬНА СТОРОНА

XEBI - крупний колос і врожайність, яку видно не в каталозі, а безпосередньо в полі!

КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК

понад 10 т/га

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	**озима м'яка пшениця**
Різновид	**остистий**
Колосіння	**раннє або середньораннє**
Достигання	**середньостигле**
Висота рослин	**близько 80 см**
Потенціал урожайності	**понад 10 т/га**
Маса 1000 зерен	**висока та дуже висока**
Кількість зерен у колосі	**середня**
Потенційна якість	**продовольче зерно 2 класу**
Натура зерна	**висока та дуже висока**
Уміст білка	**середній**
Зимостійкість	**середня**
Стійкість до вилягання	**середня**
Рекомендовані регіони	**Центральна та Південна Україна**

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

Жовта іржа	**висока**
Бура листкова іржа	**від середньої до високої**
Фузаріоз колоса	**від середньої до високої**
Септоріоз листя	**середня**
Піренофороз	**середня**
Борошниста роса	**потребує фунгіцидного контролю**

ПШЕНИЦЯ / TRITICUM AESTIVUM

ДЕРБІ

ВИСОКИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЯКІСНЕ ЗЕРНО ТА ШИРОКЕ ПОСІВНЕ ВІКНО

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

СТИГЛІСТЬ	ВЕГЕТАЦІЯ	ЯКІСТЬ	ВИСОТА
Середньостигла	264-274 дні	1 клас	90-92 см

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 | Потенціал урожайності до 11,5 т/га

02 | Потенційна якість - 1 клас

03 | Високий уміст білка

04 | Широке посівне вікно

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

- Колосовий тип формування врожаю
- Висока зимостійкість
- Від середньої до високої стійкість до вилягання
- Сильний комплекс толерантності до хвороб

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Ранні, оптимальні та пізні строки сівби
2. Для Степу, Лісостепу та Полісся
3. Після кукурудзи - за відповідної системи захисту

СИЛЬНА СТОРОНА

ДЕРБІ - правильний вибір на старті та високий урожай на фініші!

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

до 11,5 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Одеська
2. Миколаївська
3. Запорізька
4. Дніпропетровська
5. Кіровоградська
6. Черкаська
7. Полтавська
8. Житомирська
9. Чернігівська

Основні рекомендовані області в межах Степу, Лісостепу та Полісся. Сорт має широке посівне вікно й добру адаптивність.

НАСІННЯ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ / TRITICUM AESTIVUM

ДЕРБІ

ПОВНИЙ ОПИС / ХАРАКТЕРИСТИКИ / ЗАХИСТ

ОПИС СОРТУ

ДЕРБІ - високопродуктивний середньостиглий сорт озимої пшениці німецької селекції, розрахований на отримання стабільного врожаю та зерна з високими товарними показниками. Сорт вдало поєднує потужний потенціал урожайності, ефективне використання азотного живлення та добру адаптивність до різних умов вирощування.

ДЕРБІ формує врожай переважно завдяки продуктивному, добре озерненому колосу. За відповідної технології вирощування сорт здатний реалізувати потенціал урожайності до 11,5 т/га, формуючи виповнене зерно з високою натурою, підвищеним умістом білка та потенціалом отримання зерна 1 класу.

Висота рослин становить приблизно 90-92 см. Посіви добре реагують на інтенсивне живлення та здатні зберігати стійкість до вилягання за правильного розподілу азоту й використання регуляторів росту. Сорт підходить господарствам, які прагнуть отримати не просто високий вал зерна, а якісний і ліквідний урожай.

Важливою перевагою ДЕРБІ є міцний комплекс захисту від основних захворювань пшениці. Сорт демонструє високу стійкість до жовтої іржі та борошнистої роси, а також добру толерантність до фузаріозу колоса, септоріозу, піренофорозу й бурої листової іржі. Здоровий листковий апарат довше зберігає активність, підтримуючи налив і якість зерна навіть за підвищеного інфекційного навантаження.

Завдяки широкому посівному вікну ДЕРБІ можна висівати в ранні, оптимальні та пізні строки. Добра стійкість до фузаріозу колоса дає змогу розглядати сорт для вирощування після кукурудзи за умови дотримання відповідної системи захисту. ДЕРБІ адаптований до вирощування у Степу, Лісостепу та Поліссі.

СИЛЬНА СТОРОНА

ДЕРБІ - правильний вибір на старті та високий урожай на фініші!

КЛЮЧОВИЙ ПОКАЗНИК

до 11,5 т/га

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	**озима м'яка пшениця**
Група стиглості	**середньостигла**
Вегетаційний період	**264-274 доби**
Тип формування врожаю	**колосовий**
Висота рослин	**90-92 см**
Потенціал урожайності	**до 11,5 т/га**
Маса 1000 зерен	**висока**
Потенційна якість зерна	**1 клас**
Уміст білка	**високий**
Натура зерна	**висока та дуже висока**
Зимостійкість	**висока**
Стійкість до вилягання	**від середньої до високої**
Строки сівби	**ранні, оптимальні та пізні**
Рекомендовані зони	**Степ, Лісостеп і Полісся**

СТІЙКІСТЬ ДО ЗАХВОРЮВАНЬ

Жовта іржа	**висока та дуже висока**
Борошниста роса	**висока**
Фузаріоз колоса	**від середньої до високої**
Бура листкова іржа	**від середньої до високої**
Септоріоз листя	**від середньої до високої**
Піренофороз	**від середньої до високої**

СОЯ / GLYCINE MAX

ЕС КОМАНДОР

УЛЬТРАРАННЄ ДОСТИГАННЯ ТА ВИСОКИЙ ВМІСТ БІЛКА

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ГМО	МАСА 1000	НИЖНІЙ БІБ	ТЕПЛОВІ ОДИНИЦІ
Ні	185-190 г	11-12 см	2400 CHU

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 | Вегетація 90-95 днів

02 | Білок 40-41%

03 | Олія 20-21%

04 | Ультрарання група 000

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Вилягання	8/10
Розтріскування бобів	8/10
Комплекс хвороб	8/10
Посуха	7/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Недостатнє зволоження - 350-450 тис./га
2. Достатнє зволоження - 600-650 тис./га
3. Рекомендоване міжряддя - 12,5-30 см

СИЛЬНА СТОРОНА

Рано звільняє поле, формує зерно з високим протеїном і знижує ризик втрат через пізнє збирання.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

2,5-3,8 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Львівська
2. Волинська
3. Рівненська
4. Житомирська
5. Хмельницька
6. Тернопільська
7. Вінницька

Орієнтир для ультраранньої групи; інокуляція та рівномірна густота є критичними для результату.

СОЯ / GLYCINE MAX

ЕС ВІЗИТОР

СТАБІЛЬНІСТЬ ЗА ДЕФІЦИТУ ВОЛОГИ ТА ЗАХИСТ УРОЖАЮ

ESP SOLUTIONS / SEED PORTFOLIO 2026

ГМО	МАСА 1000	НИЖНІЙ БІБ	ТЕПЛОВІ ОДИНИЦІ
Ні	190-195 г	9-10 см	2550 CHU

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

01 | Вегетація 105-110 днів

02 | Білок 39-40%

03 | Олія 21-22%

04 | Стійкість до розтріскування

АГРОНОМІЧНИЙ ХАРАКТЕР

Розтріскування бобів	9/10
Комплекс хвороб	9/10
Посуха	8/10
Вилягання	8/10

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИРОЩУВАННЯ

1. Недостатнє зволоження - 350-450 тис./га
2. Достатнє зволоження - 550-600 тис./га
3. Рекомендоване міжряддя - 12,5-45 см

СИЛЬНА СТОРОНА

Зберігає продуктивність за обмеженої вологи та захищає сформований урожай завдяки стійкості до розтріскування.

УКРАЇНА / ПОВНА ТЕРИТОРІЯ



ОРІЄНТОВНИЙ РОБОЧИЙ ДІАПАЗОН

2,4-3,6 т/га

РЕКОМЕНДОВАНІ ОБЛАСТІ

1. Вінницька
2. Черкаська
3. Кіровоградська
4. Полтавська
5. Харківська
6. Дніпропетровська

Орієнтир для ранньої групи за дефіциту вологи; остаточний підбір робіть після оцінки поля.

ESP SOLUTIONS

ПОГОВОРИМО ПРО ВАШ УРОЖАЙ

Порівняємо генетику та підберемо рішення під регіон, технологію й умови вашого господарства.

ОСНОВНИЙ НОМЕР

+380 (96) 630 06 63

ДОДАТКОВИЙ НОМЕР

+380 (99) 149 03 63